

CONTENIDO

- 07 EDITORIAL
- 09 ARTÍCULO DE REVISIÓN
- 11 **Vitamina E en el tratamiento de la Tuberculosis Pulmonar**
Vitamin E in the treatment of Pulmonary Tuberculosis
Julio cruzado
Hugo Alva
Víctor Tafur
Daniel Saavedra
Ana Chávez
Benjamín Leiva
Januls Rarez
- 19 ARTÍCULOS ORIGINALES
- 21 **Violencia laboral asociada a ansiedad en internos de medicina**
Workplace violence associated with anxiety in medical interns
Cuba Alva Heidi
Ramírez Espinola Fiorella
- 29 **Edad materna avanzada como factor de riesgo de aborto recurrente en el Hospital Belén de Trujillo entre el año 2013-2018**
Advanced maternal age as a risk factor for recurrent miscarriage at the Belen Hospital from Trujillo between the year 2013-2018
Cuba Alva Heidi
Ramirez Espinola Fiorella

43

Embarazo múltiple como factor de riesgo para hemorragia postparto por atonía uterina en el hospital belén de trujillo

Multiple pregnancy as a risk factor for postpartum hemorrhage due to uterine atony in the belén hospital in trujillo

Pérez Rodríguez Eduardo Alexis / Alcántara Ascón Rene Augusto

49

Magnesio sérico como factor asociado a preeclampsia

Serum magnesium as a factor associated with preeclampsia

Iván Quiñones Trujillo / Mario Olivencia Quiñones

55

Síndrome metabólico como factor asociado a alopecia genética femenina

Metabolic syndrome as a factor associated to female gene alopecia

Crystel Araujo Silva / Flor Chira Romero

63

Periodo intergenético corto como factor de riesgo para aborto recurrente en el primer trimestre de embarazo: estudio de casos y controles

Short intergenetic period as a risk factor for recurrent abortion in the first trimester of pregnancy: case-control studies.

Díaz adama / Olórtegui acosta / SalazarCruzado

71

Macrosomía fetal como factor asociado a apgar bajo al nacer en el hospital belén de Trujillo

Fetal macrosomia as a factor associated with apgar low at birth in the bethlehem hospital of Trujillo

Karen ingrid Pérez Morales / Luis Castañeda Cuba

79

Accidente de tránsito como factor de riesgo para trastorno de estrés postraumático en pacientes con trauma encéfalocraneano leve: Estudio multicéntrico

Road traffic accident as a risk factor to develop posttraumatic stress disorder on mild trauma brain injury: A multicenter study

José Guevara Ramos / Alfonso Ortiz Patiño

87

Blefaroplastia inferior con decolamiento ampliado de colgajo de piel y preservación de la inervación orbicular

Lower blepharoplasty with extended skin flap decollation and preservation of orbicular innervations

Cesar Calderón Alfaro / Raúl Plasencia Salini

- 101** Efectividad de la terapia floral de bach asociada al tratamiento farmacológico frente al tratamiento farmacológico solo en pacientes con diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada
Effectiveness of Bach floral therapy associated with pharmacological treatment versus pharmacological treatment alone in patients with a diagnosis of generalized anxiety disorder
Elisabet Gentile Carrera / Luis Fernández Sosaya
- 109** Diabetes Mellitus Tipo 2 como factor asociado a osteoartritis
Diabetes Mellitus Type 2 like factor associated with osteoarthritis
Katherine Cárdenas Chomba / Juan Leiva Goicochea
- 117** Obesidad asociada a enfermedad renal crónica en pacientes de consultorio externo de medicina interna
Obesity associated with chronic kidney disease in patients of external internal medicine
Obando Bardales, Rhenzo Hermes / Torres Campos, Oscar
- 125** Síndrome metabólico como factor asociado a incontinencia urinaria de esfuerzo
Metabolic syndrome as a factor associated to stress urinary incontinence
Javier Alexander Salinas Cevallos / César Antonio Valderrama Díaz
- 135** Sobrepeso – obesidad asociado a mayores niveles plasmáticos de marcadores inflamatorios en pacientes con artritis reumatoide
Overweight-obesity associated to higher levels of inflammatory markers in patients with rheumatoid arthritis
Claudia P. Maldonado Correa / Juan E. Leiva Goicochea / Niler M. Segura Plasencia
- 145** Técnica quirúrgica como factor de riesgo para la progresión del síndrome de ojo seco en pacientes con catarata
Surgical technique as a risk factor for progression of dry eye disease in patients with cataract
Alejandra Arenas Escurra / Alicia Namoc Leturia
- 155** Asociación entre el síndrome de dificultad respiratoria severa y el trastorno acidémico en recién nacidos pretérmino
Association between the severe respiratory difficulty syndrome and the acidemic disorder in newborn preterm
Barrena Ordinola Carlos Miguel / Ynguil Amaya William Edward

161

Factores de riesgo de malformaciones congénitas del tubo digestivo de neonato

Risk factors for congenital malformations of the gastrointestinal tract in neonates

Leyva Solorzano, Eunice Jackeline / Tapia Zerpa, Jorge Luis

167

Factores predictores de necrosis intestinal en pacientes con obstrucción intestinal

Predictive factors of intestinal necrosis in patients with intestinal obstruction

Cucho Hidalgo Marye / Leiva Becerra Walter

175

REPORTE DE CASOS

177

Síndrome de Sweet: reporte de un caso

Sweet Syndrome: a case report

Walter llaque bardales

Stefany luján salcedo

Daniel valderrama salazar

181

Teratoma Sacrococcigeo tipo iii

Sacrococcygeal teratoma type iii

Rodrigo zamora cueva

Melissa vasquez cabrera

Martha sanchez vasquez

187

Síndrome de Guillain Barré: un caso atípico

Guillain Barré Syndrome: an atypical case

Alberto rojas-rojas

Julio albines-perez1

191

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES